

AUTENTIC

澳登体





AUTENTIC

AUTENTIC

高级 精致露营帐篷

用Autentic豪华帐篷开启最独特和最奢华的精致露营体验。

Autentic豪华帐篷为你创造难忘的户外露营体验，让你的户外生活与住进舒适的豪华酒店套房相媲美。

因为这正是Autentic的宗旨所在：提供最本真的露营体验，让您重新领略大自然的美丽。







为什么选择 AUTENTIC



AUTENTIC

我们的优势

Autentic重新设计并制作了钟形帐篷，将最耐用的性能、最佳的功能和永恒的美感完美融合。



安装简单

仅需30-120分钟即可安装完成，具体需要根据不同的帐篷规格而定



抗风能力强

大规格帐篷可抵御风速为80 km/h强风，小规格可抵御风速为90 km/h强风



搭建灵活

无论是在草地还是木板上都能够轻松搭建



色牢度强

我们的帐篷材料使用了自主研发且行业特有的Wottex™专业版材料，优化了颜色稳定性，原始面料颜色至少可稳定维持8个露营季（即4年）



配件多样

我们的帐篷可以定制内帐、多功能窗板、短杆和其它各种帐篷配件，使得帐篷使用体验更加灵活多样，满足不同客户的个性化需求，丰富露营体验



适应性强

我们的帐篷可以作为独立单元设置，也可以整合到更大的项目中，包括各类大型活动的暖通空调、卫生设施、安全支援和室内休整



为您的项目量身打造

根据您的主题、要求以及特定的气候和地点，我们的团队将指导您从我们的一系列高质量帐篷面料中选择最合适的帐篷面料，包括全棉帆布、Wottex™（涤棉）、Wottex™ FR（阻燃涤棉）或Wottex™ Pro（亚克力）。



高度防水

出色的防水性能，确保您拥有一个干爽舒适的庇护所



防霉防腐

良好的防霉性能可以抵抗霉菌，延长使用寿命



抗紫外线

面料经过专业版Wottex™的紫外线处理，色牢度至少可稳定保持8个露营季（4年）



超强阻燃

Authentic的Wottex™ FR织物经过阻燃工艺处理并获得认证，符合欧盟FR标准。

面料一览

	棉布	WOTTEX™	WOTTEX™ FR	WOTTEX™ PRO
面料类型	全棉帆布 320 gsm	涤纶棉布 300 gsm	阻燃涤纶棉布 380 gsm	亚克力 290 gsm (墙体) 320 gsm (顶棚)
特性	• 防水 • 防霉防腐 • 通风透气	• 保持原色 • 防水 • 防霉防腐 • 通风透气	• 防水 • 防霉防腐 • 通风透气 • 防火	• 防水 • 丙烯酸材料： 100% 防霉防腐 • 卓越的色牢度 • 通风透气
预期寿命*	2 个露营季	3 个露营季	3 个露营季	在最少8个露营季内可实现： • 完美的颜色稳定性 • 织物性能无损耗 • 多种清洁选择
推荐使用场景	• 临时使用 • 温和气候	• 临时使用 • 温和气候	• 临时使用 • 活动场所 • 温和气候	• 活动场所 • 长期搭建 • 适应任何气候，包括热带和多雨地区

* 预期寿命以专业露营季为单位进行衡量，每个露营季持续6个月。

所有Autentic面料都经过了严格的处理和测试，以确保防水、防霉、阻燃和防紫外线。帐篷布的颜色稳定性会受到不同因素的影响，这些因素可能会加速或减缓褪色。这些因素包括阳光照射、辐射强度、安装位置（无论是在草地上还是在靠近水的地方）、空气污染和安装持续时间。

WOTTEX™ PRO

Autentic是唯一一家提供优质亚克力面料的豪华露营帐篷供应商。

Wottex™ Pro面料由Autentic精心研发，确保在所有气候条件下，甚至在最炎热潮湿的环境中，都能表现出卓越的性能，同时保持出色的颜色稳定性。这种面料易于清洁和维护，使用Autentic推荐的清洁产品即可。





产品系列

AUTENTIC 高端系列

高端定位的豪华帐篷，面积从15到32平米不等，专为高端的奢享功能而设计，有一系列材料和颜色可供选择，以满足您的不同喜好。

AUTENTIC 基础系列

实用定位的迷人帐篷，面积从14到20平米不等，由耐用的天然帆布织物制成，同样是Autentic品质，融合了简约和极致的功能，化繁为简，因为有时候少就是多。



AUTENTIC 高端系列



2-8



BILLY-JOE DOUBLE BELL 7.2

比利·乔双钟形7.2

- 32 m² 占地面积
- 有多种面料可供选择
- 2 个宽敞入口
- 绝佳通风
- 大型窗户
- 拉链拼接地垫
- 多种配件可供定制



2-4



JACK BELL 5.2

杰克·贝尔 5.2

- 20 m² 占地面积
- 有多种面料可供选择
- 宽敞入口
- 绝佳通风
- 大型窗户
- 拉链拼接地垫
- 多种配件可供定制



2-3



JAY BELL 4.4

杰·贝尔 4.4

- 15 m² 占地面积
- 有多种面料可供选择
- 宽敞入口
- 绝佳通风
- 大型窗户
- 拉链拼接地垫
- 多种配件可供定制

AUTENTIC 基础系列



2-4



ESSENTIAL BELL 5.2 基础型 5.2

- 20 m² 占地面积
- 未染色的天然帆布
- 良好通风
- 缝合式地垫



2-3



ESSENTIAL BELL 4.4 基础型4.4

- 14 m² 占地面积
- 未染色的天然帆布
- 良好通风
- 缝合式地垫

	高度 (m)	重量 (kg)	面积 (m ²)	容量 (p.)
比利·乔 双钟形 7.2	3.25	Box 1: 81 Box 2: 60	32.6	2 - 8
杰克·贝尔 5.2	3.25	61	20.6	2 - 4
杰·贝尔 4.4	2.70	51	14.8	2 - 3
基础型 5.2	3.25	53	20.06	2 - 4
基础型 4.4	2.75	45	14.1	2 - 3

음식

©Volvoreta photography



A landscape photograph of a resort area. In the foreground, a rectangular swimming pool with a light-colored concrete deck is visible. To the right of the pool, several dark green lounge chairs are arranged in a row. Behind the chairs are three large, circular huts with thick, thatched roofs made of dried grass or straw. The huts have small, vertical wooden poles protruding from their centers. The background consists of a lush green field, dense trees, and a large, rugged mountain range under a clear sky. The word "AUTHENTIC" is written vertically in large, white, sans-serif capital letters on the right side of the image.

AUTHENTIC

高端系列之

BILLY-JOE DOUBLE BELL 7.2 比利·乔双钟形 7.2

2-8 

 32.6 m²



AUTENTIC


关于 **BILLY-JOE**
DOUBLE BELL 7.2

比利·乔双钟形7.2

这顶雄伟大气的Billy Joe Double Bell 7.2（比利·乔双钟形 7.2）帐篷占地32.6平方米，是Autentic系列中最豪华的魅力帐篷。这款钟形帐篷精选优质帐篷面料精心制作而成，拥有华丽的外观和卓越的性能。

Billy Joe（比利·乔）有很多有用的功能，包括两扇带织物和蚊帐的大门，可以提起来遮阳，四扇大窗户和四扇小窗户，可选的隔热气垫和内部隔断系统，可灵活互换的窗板等等，满足豪华露营的多样需求。

布置方案




参数

帐篷



最小搭建面积



... 帐篷覆盖面积： 7.26 x 5.50 m
— 带支撑杆所需面积： 8.26 x 10.50 m
— 不带支撑杆所需面积： 10.86 x 10.50 m

包装

箱子1
1.13 x 0.56 x 0.43 m
81 kg

箱子2
1.30 x 0.56 x 0.43 m
60 kg

材料

颜色	
布料	全棉帆布 Wottex™ FR (涤棉) Wottex™ Pro (亚克力)
地垫	PVC 550 gsm 可拆卸
框架	彩钢
附加项	气垫和隔层 (聚酯纤维或棉麻) 窗户面板 支撑杆 大型中心杆板材 减震装置



高端系列之

JACK BELL 5.2

2-4
O
人

20.6 m²

杰克·贝尔 5.2



AUTENTIC

关于 JACK BELL 5.2 杰克·贝尔 5.2


这个钟形帐篷占地20.6平方米，令人一见倾心。它拥有足够的空间可容纳一张舒适的双人床，是情侣间豪华户外露营的理想选择。

Jack Bell（杰克·贝尔）帐篷采用无与伦比的精心设计和制作，有多种优质帐篷面料可供选择。每一个细节都经过了完美的改造：大型宽敞的门、可灵活互换的窗板、大型侧窗和前窗、可选的内帐.....保证为您提供一次独特的魅力之旅。


布置方案



舒适套房



家庭套房



活动场景



会议空间


参数

帐篷



门: 2.10 m 高 x 2.45 m 宽
墙体高度: 0.86 m

最小搭建面积



... 帐篷覆盖面积: 4.90 x 5.23 m
— 带支撑杆所需面积: 7.40 x 6.23 m
— 不带支撑杆所需面积: 8.70 x 8.83 m

包装

箱子
1.13 x 0.56 x 0.43 m
61 kg

材料

颜色	
面料	全棉帆布 Wottex™ FR (涤棉) Wottex™ Pro (亚克力)
地垫	PVC 550 gsm 可拆卸
框架	彩铝 彩钢
附加项	内帐 (聚酯纤维或麻纤维) 窗户面板 支撑杆 大型中心杆板材 减震装置



2-3 0

14.8 m²




关于 JAY BELL 4.4 杰·贝尔 4.4


这个钟形帐篷内部面积近15平方米，高度2.7米，非常适合打造一个精致的活动场所或花园中的额外客房。这个魅力十足的帐篷可以轻松容纳双人床，从而使其成为一个舒适奢华的小天地。

Jay Bell（杰·贝尔）帐篷采用精选优质的材料精心打造而成，尽显奢华气质的同时充满实用功能：大型诱人的门、可互换的窗板、大型侧窗和后窗、可选的内帐等登，旨在为你打造一次难忘的露营体验。

布置方案



舒适套房



双床房



活动空间


参数

帐篷



门: 1.80 m 高 x 2.07 m 宽
墙体高度: 0.75 m

最小搭建面积



... 帐篷覆盖面积: 4.14 x 4.45 m
— 带支撑杆所需面积: 6.64 x 5.45 m
— 不带支撑杆所需面积: 7.94 x 8.05 m

包装

箱子
1.13 x 0.56 x 0.35 m
51 kg

材料

颜色	
面料	全棉帆布 Wottex™ FR (涤棉) Wottex™ Pro (亚克力)
地垫	PVC 550 gsm 可拆卸
框架	彩铝 彩钢
附加项	内帐 (聚酯纤维或麻纤维) 窗户面板 支撑杆 大型中心杆板材 减震装置



基础系列之

ESSENTIAL 5.2 基础型 5.2

2-4



20.06 m²




AUTENTIC

关于 **ESSENTIAL 5.2 基础型 5.2**

这款自然色钟形帐篷拥有足够的空间，可以轻松容纳一张舒适的双人床。它的面料由透气的未染色涤纶帆布制成，配有坚固的钢制中心杆和A型框架，为您的钟形帐篷提供了一个宽阔的入口，缝合式的地垫和三扇网窗可实现最佳通风，非常适合温暖的夏夜。

这款帐篷具有所有可靠的Autentic质量标准，是那些想要一个魅力十足的钟形帐篷的人的完美选择。

布置方案




参数

帐篷



门: 2 m 高 x 2.5 m 宽
墙体高度: 0.86 m

最小搭建面积



... 帐篷覆盖面积: 4.83 x 5.16 m
— 带支撑杆所需面积: 7.33 x 6.16 m
— 不带支撑杆所需面积: 8.63 x 8.76 m

包装

箱子
1.13 x 0.56 x 0.43 m
53 kg

材料

颜色	●
面料	Wottex™ (涤棉)
地垫	PVC 540 gsm 缝合式
框架	彩钢
附加项	支撑杆 大型中心杆板材 减震装置



基础系列之

ESSENTIAL 4.4 基础型4.4

2-3 

 14.1 m²



AUTENTIC


关于 **ESSENTIAL 4.4 基础型 4.4**

这款自然色的Essential 4.4（基础型 4.4）钟形帐篷可容纳一张双人床。帐篷由透气的未染色涤纶帆布制成，配有坚固的钢制中心杆和A型框架，它们为钟形帐篷提供了一个宽阔而大气的入口，一块缝合式的地垫和三扇网窗，可实现最佳通风，非常适合温暖的夏夜使用。


Autentic Essential 4.4（基础型 4.4）帐篷是那些想要一个魅力十足的钟形帐篷的人的完美选择，该帐篷符合所有可靠的

Autentic质量标准。

布置方案



舒适套房



双人房



活动场所


参数

帐篷



门: 1.80 m 高 x 2 m 宽
墙体高度: 0.75 m

最小搭建面积



... 帐篷覆盖面积: 4.05 x 4.33 m
— 带支撑杆所需面积: 6.55 x 5.33 m
— 不带支撑杆所需面积: 7.85 x 7.93 m

包装

箱子
1.13 x 0.56 x 0.35 m
45 kg

材料

颜色	●
面料	Wottex™ (漆棉)
地垫	PVC 540 gsm 缝合式
框架	彩钢
附加项	支撑杆 大型中心杆板材 减震装置



帐篷附加项





定制配件

这些配件专为满足您的特殊需求而定制，经过精心设计，可增强您的整体露营体验。





内帐

内帐沿着帐篷内部悬挂在屋顶上，有助于调节帐篷内部的温度。除了功能性之外，内帐在帐篷内可以营造奢华、温暖、舒适的感觉。定制的内帐可用于 Jack Bell 5.2（杰克·贝尔 5.2）和 Jay Bell 4.4（杰·贝尔 4.4）这两款产品上。

Billy Joe Double Bell 7.2（比利·乔双钟形 7.2）的内帐特别豪华，用尼龙搭扣固定在墙上，起到气垫的作用，还配有四个隔板，可以根据需要创建多个房间。

材料

阻燃的聚酯纤维或天然棉麻

包装

比利·乔双钟形 7.2	聚酯纤维: 65 x 36 x 36 cm 14 kg
	天然棉麻: 75 x 36 x 36 cm 27 kg
杰克·贝尔 5.2	聚酯纤维: 57 x 24 x 24 cm 7.5 kg:
	天然棉麻: 55 x 29 x 29 cm 14.5 kg
杰·贝尔 4.4	聚酯纤维: 53 x 30 x 16 cm 5.5 kg
	天然棉麻: 50 x 30 x 30 cm 11 kg

颜色



窗户镶板

每个Autentic 钟形帐篷都配有多扇窗户，窗户上有结实的蚊帐。在Billy Joe Double Bell 7.2（比利·乔双钟形 7.2）、Jack Bell 5.2（杰克·贝尔 5.2）和Jay Bell 4.4（杰·贝尔 4.4）中，前窗和侧窗都可以轻松拉开拉链，并与不同的面板类型互换，从而可以根据个人喜好定制钟形帐篷。

其中，功能性镶板可以有效地将电缆和其他设备连接到钟形帐篷内外，透明镶板可以在提供防风的同时提供额外的光线，阻燃炉灶镶板可以安全地将炉灶管引导到帐篷外。



	透明镶板（两套）	阻燃炉灶镶板	功能性镶板
材料	透明 PVC	高温耐热材料	帆布
适用于	前窗	前窗	侧窗
可用于	比利·乔双钟形 7.2 杰克·贝尔 5.2 杰·贝尔 4.4	比利·乔双钟形7.2 杰克·贝尔 5.2 杰·贝尔 4.4	比利·乔双钟形 7.2 杰克·贝尔 5.2 杰·贝尔 4.4
包装	14.5 x 15 x 88 cm 1kg	14.5 x 15 x 88 cm 1.3 kg	14.5 x 15 x 88 cm 1 kg



短拉线杆

我们定制的一套短拉线杆由天然木材制成，以确保帐篷能够合理张紧，同时最大限度地减少所需的安装空间。由于其悦目的自然外观，这些短杆为钟形帐篷增添了额外的优雅。

短拉线杆套装可用于Jack Bell 5.2（杰克·贝尔 5.2）、Jay Bell 4.4（杰·贝尔 4.4）、Billy Joe Double Bell 7.2（比利·乔双钟形 7.2）、Essential Bell 5.2（基础型 5.2）和 Essential Bell 4.4（基础型 4.4）。

材料

天然木材

比利·乔双钟形7.2	6 侧杆 4 前杆
杰克·贝尔 5.2 & 杰·贝尔 4.4	8 侧杆 2 前杆
基础型 5.2 & 4.4	10 侧杆 2 前杆

包装

硬纸箱: 84 x 14 x 14 cm
重量: 2.5 kg



中央杆板

这个中央杆板的直径为18厘米，可以很轻松地滑落到钟形帐篷的中心杆底部。它将中心杆的压力分散在更大的表面上，减少了损坏帐篷地面的机会。

材料

钢

参数

Ø 180 mm x 3 mm

包装

可回收信封
0.586 kg

颜色



减震装置

这套带有5个减震器的减震装置有助于在刮风的条件下减少钟形帐篷紧固点上的应力，从而延长帐篷的使用寿命，防止框架和织物磨损。它们还可以通过防止帐篷轻易失去张力来保持帐篷的紧致性。

材料

EPDM（三元乙丙橡胶）

参数

12 x 2.9 x 2 cm

包装

C5 信封
170 g

颜色



项目展示

© Quinten Prinssen



森林乐园
法国维勒 / 莫兰



朱利安旅游地
法国伊萨克

© Sea Forts Cornwall & Kyle Stevenson Pro-Motion Digi



海上堡垒
英国康沃尔郡









独家代理:澳太投资贸易有限公司

www.apdgc.com



扫一扫上官网



扫一扫找客服

Authentic 是帐篷世界 (World of Tents) 的核心成员